

HIRONDELLE DE FENÊTRE

Delichon urbicum

HABITAT

Villes et villages.

Elle niche en milieu urbain, sous le rebord d'une fenêtre, d'un toit ou d'un balcon.

RÉGIME ALIMENTAIRE

L'Hirondelle de Fenêtre est insectivore.

Elle mange des mouches, moustiques, moucheron, araignées, qu'elle capture en vol.

REPRODUCTION

La femelle pond en moyenne 4 à 5 œufs.

La première ponte a lieu entre avril et juin.

La deuxième ponte a lieu entre fin juin et début août.

PÉRIODE D'OBSERVATION

De mi-avril à mi-septembre.

C'est une espèce migratrice.

Le reste de l'année, elles sont en Afrique.

STATUT DE PROTECTION

L'Hirondelle de Fenêtre est une "espèce protégée". Elle est en préoccupation mineure.

RÔLE ÉCOLOGIQUE

Elle joue un rôle essentiel en participant à la régulation des populations d'insectes.

MENACES

Les pesticides qui font disparaître les populations d'insectes.

La destruction de leur nid, le manque de boue, élément essentiel pour créer son nid.



CLASSIFICATION

- Classe : Oiseaux
- Ordre : Passériformes
- Famille : Hirundinidés
- Genre : Delichon

Corps bleu métallique foncé

Ventre blanc

Croupion blanc

Queue fourchue moyenne



Taille : 12 cm
Envergure : 26-29 cm

HIRONDELLE RUSTIQUE

Hirundo rustica

HABITAT

Villes et villages. L'Hirondelle rustique recherche des endroits tels que les granges, les étables et autres bâtiments agricoles pour nicher. Son nid est en forme de coupe ouverte sur le dessus.

RÉGIME ALIMENTAIRE

Insectivore.

Elle capture des insectes en vol (mouches, moustiques, éphémères...).

REPRODUCTION

Elles peuvent avoir 2 à 3 couvées par an, avec 4 à 5 œufs entre mai et août.

PÉRIODE D'OBSERVATION

Entre mars et octobre en France.

C'est une grande migratrice, elle est capable de parcourir plus de 11 000 km.

STATUT DE PROTECTION

C'est une espèce protégée. Il est interdit de détruire ses nids.

Elle est classée en préoccupation mineure.

RÔLE ÉCOLOGIQUE

Elle participe à la régulation des populations d'insectes.

MENACES


Plusieurs facteurs menacent cette espèce :

- les pesticides,
- la perte de son habitat,
- l'urbanisation,
- la baisse de la population d'insectes,
- le chat domestique.



CLASSIFICATION

- Classe : Oiseaux
- Ordre : Passériformes
- Famille : Hirundinidés
- Genre : Hirundo



Taille : 16-22 cm
Envergure : 32-34 cm

PIPISTRELLE COMMUNE

Pipistrellus pipistrellus

HABITAT

Villes et villages, parcs, jardins, terres cultivées, prairies. Elles sont très liées à l'homme. On peut les retrouver l'été dans les murs, sous les bardages en bois, derrière un volet, sous l'isolant des toitures de maisons, dans les faux plafonds ou encore dans les combles des églises. En hiver, elles dorment dans les toitures, les murs et les arbres creux ou les fissures de rochers..

RÉGIME ALIMENTAIRE

Les chauves-souris européennes sont insectivores. Elles se nourrissent de papillons de nuit, de mouches, moustiques, coléoptères.

REPRODUCTION

L'accouplement a lieu en automne. La fécondation est différée et la gestation commence au printemps. Les femelles se regroupent en colonie pour mettre bas. Après 2 mois de gestation, elles donneront naissance à 1 seul jeune pendant l'été.

PÉRIODE D'OBSERVATION

La nuit et au crépuscule pendant la période estivale. En hiver, elle est peu visible car elle hiberne.

STATUT DE PROTECTION

Espèce protégée.

RÔLE ÉCOLOGIQUE

Elles ont un rôle écologique essentiel et sont de véritables indicateurs de la bonne santé d'un écosystème. Elles consomment chaque nuit la moitié de leur poids en insectes.

MENACES

- les pesticides
- les éoliennes
- la pollution lumineuse
- le chat domestique
- le dérangement (périodes sensibles)
- la perte de son habitat
- le trafic routier




CLASSIFICATION

- Classe : Mammifères
- Ordre : Chiroptères
- Famille : Vespertilionidés
- Genre : Pipistrellus

Pelage brun à sombre roux

Oreilles petites et triangulaires



Face et membranes brun noir



Hauteur : 4,5 cm
Envergure : 21 cm

MOINEAU DOMESTIQUE

Passer domesticus

HABITAT

Villes et villages. Le moineau domestique niche dans diverses cavités des bâtiments : sous une tuile, sous l'avancée d'un toit, mais aussi dans le nid de l'hirondelle de fenêtre, un lampadaire, dans un trou d'arbre...

RÉGIME ALIMENTAIRE

Omnivore : graines, fleurs, insectes (hannetons, coléoptères, chenilles...)

REPRODUCTION

Il se reproduit principalement de fin avril à début mai. Il peut avoir 2 à 5 œufs.

PÉRIODE D'OBSERVATION

On peut l'observer toute l'année.

STATUT DE PROTECTION

C'est une espèce protégée. Il est interdit de détruire les adultes, les nids, les œufs et les jeunes.

RÔLE ÉCOLOGIQUE

Il contribue à la régulation des populations d'insectes et à la dispersion des graines.

MENACES

- Destruction des nids,
- Manque de ressources en graines ou en insectes,
- Manque de sites de nidification,
- Les polluants chimiques,
- Les prédateurs (rapaces, chat domestique...).

AUTRES INFORMATIONS

On le surnomme "Pierrot".




CLASSIFICATION

- Classe : Oiseaux
- Ordre : Passériformes
- Famille : Passeridés
- Genre : Passer



Des brunâtre,
strié de noir

Bec conique
de granivore



Taille : 17 cm
Envergure : 25 cm